

Spot d'extérieur pour installation murale, sur tige et au sol

Luminaire orientable avec blocage stable sur le point choisi

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc, scellé au cadre de fermeture

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Le spot est hermétiquement fermé avec résine à deux composants et fourni avec 1,5 m de câble enterrable H05RN-F. Le câble peut passer dans le trou approprié dans la base du bras

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 80 x H 96 x 36 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	4 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	384 lm
Flux lumineux appareil	290 lm
Rendement lumineux	73 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	F
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000 h
Déviatoin standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 67
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.44 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BR	BRONZE
VE	VERT

sur demande:

TEMP. DE COULEUR















27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	40°
optique optionnelle	
12	12°
90	90°



ACCESSOIRES

<p>CLOCK STEM TIGE H 600</p>  <p>4693</p>	<p>CLOCK STEM TIGE H 1200</p>  <p>4694</p>	<p>CLOCK STEM TIGE H 2300</p>  <p>4699</p>	<p>ACCESSOIRES CONNECTEUR ÉTANCHE</p>  <p>1941</p>
<p>ACCESSOIRES CONNECTEUR ÉTANCHE</p>  <p>1944</p>	<p>ACCESSOIRES CONNECTEUR ÉTANCHE</p>  <p>1942</p>	<p>CLOCK 80 VISIÈRE</p>  <p>4668</p>	<p>CLOCK STEM RACCORD</p>  <p>4695</p>
<p>CLOCK PIQUET</p>  <p>4691</p>	<p>CLOCK BRAS MURAL 380</p>  <p>4692</p>	<p>CLOCK STEM SUPPORT MURAL</p>  <p>4681</p>	<p>CLOCK STEM TIGE MURALE 900</p> <p>4682</p>
<p>CLOCK STEM TIGE MURALE 1800</p>  <p>4683</p>	<p>CLOCK SANGLE</p>  <p>1602</p>	<p>CLOCK BRAS MURAL 680</p>  <p>4690</p>	

CLOCK LA SÉRIE

