

Luminaria tipo spot de exterior para instalación en pared, vástago y suelo

Luminaria orientable con bloqueo estable en la orientación elegida

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

La luminaria está sellada herméticamente con una resina de dos componentes y se suministra con 1,5 metro de cable enterrable H05RN-F. El cable de conexión se puede pasar a través del orificio previsto en la base del brazo

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

HC Óptica honeycomb 10°

Dimensiones	Ø 120 x H 136 x 36 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	15 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1660 lm
Flujo luminoso luminaria	1050 lm
Eficiencia luminosa luminaria	70 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Vida útil LED	L70 B10 45.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 67
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.72 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
BR BRONZE
VE VERDE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 40°

optional optics















12 12°
90 90°

a petición:

CO CORTEN



ACCESORIOS

<p>CLOCK STEM VÁSTAGO H 600</p>  <p>4693</p>	<p>CLOCK STEM VÁSTAGO H 1200</p>  <p>4694</p>	<p>CLOCK STEM VÁSTAGO H 2300</p>  <p>4699</p>	<p>ACCESORIOS CONNECTOR ESTANCO</p>  <p>1941</p>
<p>ACCESORIOS CONNECTOR ESTANCO</p>  <p>1944</p>	<p>ACCESORIOS CONNECTOR ESTANCO</p>  <p>1942</p>	<p>CLOCK 120 VISERA</p>  <p>4669</p>	<p>CLOCK STEM JUNTA</p>  <p>4695</p>
<p>CLOCK PIQUETE</p>  <p>4691</p>	<p>CLOCK BRAZO DE PARED 380</p>  <p>4692</p>	<p>CLOCK STEM SOPORTE DE PARED</p>  <p>4681</p>	<p>CLOCK STEM VÁSTAGO DE PARED 900</p>  <p>4682</p>
<p>CLOCK STEM VÁSTAGO DE PARED 1800</p>  <p>4683</p>	<p>CLOCK CORREA</p>  <p>1602</p>		

CLOCK LA SERIE

