

Luminaria tipo spot de exterior para instalación en pared, vástago y suelo

Luminaria orientable con bloqueo estable en la orientación elegida

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

La luminaria está sellada herméticamente con una resina de dos componentes y se suministra con 1,5 metro de cable enterrable H05RN-F. El cable de conexión se puede pasar a través del orificio previsto en la base del brazo

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

HC Óptica honeycomb 10°

Dimensiones	Ø 120 x H 136 x 36 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	15 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1660 lm
Flujo luminoso luminaria	1050 lm
Eficiencia luminosa luminaria	70 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Vida útil LED	L70 B10 45.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 67
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.72 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
BR	BRONZE
VE	VERDE

a petición:

CO CORTEN

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA















standard 40°

optional optics

12	12°
90	90°



ACCESORIOS

<p>CLOCK STEM VÁSTAGO H 600</p>  <p>4693</p>	<p>CLOCK STEM VÁSTAGO H 1200</p>  <p>4694</p>	<p>CLOCK STEM VÁSTAGO H 2300</p>  <p>4699</p>	<p>ACCESORIOS CONNECTOR ESTANCO</p>  <p>1941</p>
<p>ACCESORIOS CONNECTOR ESTANCO</p>  <p>1944</p>	<p>ACCESORIOS CONNECTOR ESTANCO</p>  <p>1942</p>	<p>CLOCK 120 VISERA</p>  <p>4669</p>	<p>CLOCK STEM JUNTA</p>  <p>4695</p>
<p>CLOCK PIQUETE</p>  <p>4691</p>	<p>CLOCK BRAZO DE PARED 380</p>  <p>4692</p>	<p>CLOCK STEM SOPORTE DE PARED</p>  <p>4681</p>	<p>CLOCK STEM VÁSTAGO DE PARED 900</p>  <p>4682</p>
<p>CLOCK STEM VÁSTAGO DE PARED 1800</p>  <p>4683</p>	<p>CLOCK CORREA</p>  <p>1602</p>		

CLOCK LA SERIE

