



Giunto di connessione fino a 4 uscite 3x2,5 mm² (basato su gel siliconico bicomponente)

| | |
|------------------------|-------------|
| Grado di protezione IP | IP 68 |
| Peso | 0,1 kg |
| Conformità | CE UK CA |

ACCESSORI GIUNTO STAGNO

1944

PRODOTTI CORRELATE

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>CLOCK 80</p> <p>4661</p> | <p>STAMP POST SLIM H 300</p> <p>5371</p> | <p>STAMP POST SLIM H 600</p> <p>5372</p> | <p>STAMP POST H 600 1x</p> <p>5381</p> |
| <p>STAMP POST H 900 1x</p> <p>5382</p> | <p>STAMP POST H 600 2x</p> <p>5383</p> | <p>STAMP POST H 900 2x</p> <p>5384</p> | <p>STAMP POST GLASS H 300</p> <p>5374</p> |
| <p>STAMP POST GLASS H 600</p> <p>5375</p> | <p>CLOCK 120</p> <p>4664</p> | <p>CLOCK 120</p> <p>4665</p> | <p>PASSUM UP Ø 125 ALLUMINIO</p> <p>1422</p> |
| <p>PASSUM UP Ø 125 ALLUMINIO</p> <p>1424</p> | <p>PASSUM UP Ø 125 INOX</p> <p>1495</p> | <p>PASSUM SIDEWARDS Ø 125 ALLUMINIO</p> <p>1427</p> | <p>PASSUM SIDEWARDS Ø 125 INOX</p> <p>1485</p> |
| <p>PASSUM UP Ø 125 INOX</p> <p>1496</p> | <p>PASSUM SPOT Ø 180 - ALLUMINIO</p> <p>1438</p> | <p>PASSUM SIDEWARDS Ø 180 ALLUMINIO</p> <p>1436</p> | <p>PASSUM SIDEWARDS Ø 180 INOX</p> <p>1487</p> |
| <p>PASSUM UP Ø 180 ALLUMINIO</p> <p>1432</p> | <p>PASSUM UP Ø 180 ALLUMINIO</p> <p>1433</p> | <p>PASSUM UP Ø 180 ALLUMINIO</p> <p>1434</p> | <p>PASSUM UP Ø 180 INOX</p> <p>1497</p> |

