



Connecteur pour câblage traversant (câbles 3x2,5 mm²)

Indice de protection IP	IP 68
Poids	0.08 kg
Conformité	CE UK CA

ACCESSOIRES CONNECTEUR ÉTANCHE

1942

PRODUITS ASSOCIÉS

<p>CLOCK 80</p>  <p>4661</p>	<p>STANDING</p>  <p>5526</p>	<p>CLOCK 120</p>  <p>4664</p>	<p>CLOCK 120</p>  <p>4665</p>
<p>PASSUM UP Ø 125 ALUMINIUM</p>  <p>1422</p>	<p>PASSUM UP Ø 125 ALUMINIUM</p>  <p>1424</p>	<p>PASSUM UP Ø 125 INOX</p>  <p>1495</p>	<p>PASSUM SIDEWARDS Ø 125 ALUMINIUM</p>  <p>1427</p>
<p>PASSUM SIDEWARDS Ø 125 INOX</p>  <p>1485</p>	<p>PASSUM UP Ø 125 INOX</p>  <p>1496</p>	<p>PASSUM SPOT Ø 180 - ALUMINIUM</p>  <p>1438</p>	<p>PASSUM SIDEWARDS Ø 180 ALUMINIUM</p>  <p>1436</p>
<p>PASSUM SIDEWARDS Ø 180 INOX</p>  <p>1487</p>	<p>PASSUM UP Ø 180 ALUMINIUM</p>  <p>1432</p>	<p>PASSUM UP Ø 180 ALUMINIUM</p>  <p>1433</p>	<p>PASSUM UP Ø 180 ALUMINIUM</p>  <p>1434</p>
<p>PASSUM UP Ø 180 INOX</p>  <p>1497</p>	<p>PASSUM UP Ø 180 INOX</p>  <p>1498</p>	<p>PASSUM UP Ø 245 ALUMINIUM</p>  <p>1440</p>	<p>PASSUM UP Ø 245 ALUMINIUM</p>  <p>1442</p>
<p>PASSUM UP Ø 245 ALUMINIUM</p>  <p>1444</p>	<p>PASSUM SPOT Ø 180 - INOX + COUVERCLE ALUMINIUM</p>  <p>1488</p>	<p>PASSUM ASYMMETRIC Ø 180 ALUMINIUM</p>  <p>1439</p>	<p>PASSUM ASYMMETRIC Ø 245 ALUMINIUM</p>  <p>1449</p>

ACCESSOIRES CONNECTEUR ÉTANCHE

1942

