


### K<sup>3</sup> POWER Einzelemission LED 1X18W 1X20°

### 1141







Wand-/Bodenleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und

Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Dimensions	160 x 160 x 182 mm	
Lichtquelle	LED	
Wattage	18 W	
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz	
Light output source	2761 lm	
LUMEN OUTPUT	1900 lm	
Leuchten-Lichtausbeute	106 lm/W	
Color Rendering Index – CRI	80	
LED-Energieeffizienzklasse	E	
Elektrische Schutzklasse	Klasse II	
Schutzart IP	IP 65	
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)	
Norms	EN 60598-1 +2-1	
Gewicht	4.1 kg	
Certifications	C€ FR	

### **CODE OPTIONS**

CORTEN BRONZE

СО

BR

FINISHING	FARE	TEMPERATUR	OPTIK	
AG ALUMINIUMO AN ANTHRAZIT	GRAU <b>27K 3K</b>	2700K 3000K	standard	20°
BI WEISS auf Anfrage:	4K	4000K		





# K³ POWER Einzelemission LED 1X18W 1X20°

## 1141

### ZUBEHÖR









K<sup>3</sup> POWER

DIE SERIE





