


# RGBW PASSUM Ø 245 Aluminiumleuchte LED RGBW 32W



### 1482





Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 3.500 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für begehbare Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: 3 LEDs RGBW und die Vorrichtung zum Empfang des Signals DMX Standard 512 vom Signalsender Art. 1181 oder von anderer kompatiblen Steuereinheit / Die enthaltene Lichtquelle ist für den Einsatz in Anwendungen bestimmt, die hochwertiges farbiges Licht erfordern

Schwenkbare Optiken ±25°

Zwei 0,5 m Kabel mitgeliefert: Signal + 230V Stromversorgung

An jede Steuereinheit können bis zu 32 Leuchten angeschlossen werden

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und

Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode): Mehrkanaleinstellung

Dimensions	Ø 218 x H 266 mm
Lichtquelle	LED RGBW
Extra info W	max
Wattage	32 W
Voltage/Frequency	100-240 V   50/60 Hz
Light output source	990 lm
LUMEN OUTPUT	690 lm
Leuchten-Lichtausbeute	22 lm/W
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	3.3 kg
Certifications	C€ FR

### **CODE OPTIONS**

OPTIK

standard 30° optional optics 10 10° 54 54°

# RGBW PASSUM Ø 245 Aluminiumleuchte LED RGBW 32W



### 1482

#### KOMPONENTEN







## ZUBEHÖR







RGBW

DIE SERIE

