


MAXI L 551 LED 34W

5638







Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps en aluminium extrudé / Cadre en aluminium moulé sous pression / Bouchons latéraux en polycarbonate / Réflecteur en aluminium 99,8 brillanté

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable 24V Basse tension 24V

E Notfall

PC Diffuseur en polycarbonate antivandalisme

Dimensions	551 x 116 x 116 mm	
Source lumineuse	LED	
Wattage	34 W	
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz	
LUMEN OUTPUT	1677 lm	
Rendement lumineux	49 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	80	
Classe energie LED	D	
Classe électrique	Classe II	
Indice de protection IP	IP 65	
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)	
Norms	EN 60598-1 +2-1	
Poids	3.6 kg	
Certifications	C€ FR	

CODE OPTIONS

FINITION	TEMP. DE COULEUR	OPTIQUE

 AG
 GRIS ALUMINIUM
 3K
 3000K
 standard
 DIFFUSE

 NE
 NOIR
 4K
 4000K



MAXI L 551 LED 34W

5638

ACCESSOIRES





SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI

LA SÉRIE





