


TRIANGOLO groß opal LED 34.5W

4223







Aufsatzleuchte für Wand-/Pollermontage

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes opales gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: 24V lineare LED-Module, die auf dem speziellen Wärmeableiter montiert sind, um eine homogene Lichtverteilung auf dem Diffusor zu gewährleisten

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahl-Kreuzkopfschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version 24V 24V-Niederspannung

Dimensions	242 x 242 x 281 mm LED 34.5 W		
Lichtquelle			
Wattage			
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
LUMEN OUTPUT	1684 lm		
Leuchten-Lichtausbeute	49 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
LED-Energieeffizienzklasse	D		
Elektrische Schutzklasse	Klasse II		
Schutzart IP	IP 65		
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Gewicht	5 kg		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

FINISHING		FARB	FARBTEMPERATUR		OPTIK	
AG	ALUMINIUMGRAU	3K	3000K	standard	DIFFUSE	
AN	ANTHRAZIT	4K	4000K			



TRIANGOLO groß opal LED 34.5W

4223

ZUBEHÖR



TRIANGOLO

DIE SERIE







