TRIANGOLO GROß TRANSPARENT LED 56W

4225





Aufsatzleuchte für Wand-/Pollermontage

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: 16 LEDs-Platine, mit 4 Linsen STRADA 2x2 kompatibel / Symmetrische und asymmetrische Optiken

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahl-Kreuzkopfschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
D Dimmbare Version

Abmessungen	242 x 242 x 281 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	56 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	5816 lm
Leuchten-Lichtstrom	5003 lm
Leuchten-Lichtausbeute	89 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
LED Lebensdauer	L90 B10 > 100.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	5 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	100°

optional optics

BAT	BATWING
25	25°

TRIANGOLO GROß TRANSPARENT LED 56W

4225

ZUBEHÖR

TRIANGOLO
MAST H 1100



3344

TRIANGOLO DIE SERIE





