# WASH 22 22 transparent asymmetrisch - Doppelemission LED 2X11W

## 1308




Wandleuchte für den Außenbereich

Asymmetrischer Parabolreflektor mit Doppelposition

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Rahmenbündiger Diffusor aus ultraweißem transparentem gehärtetem Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

| | |
|---|---|
| Dimensions | 222 x 100 x 116 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Multiple Sources | 2x |
| Wattage | 22 W |
| Voltage/Frequency | 220-240 V \| 50/60 Hz |
| Light output source | 2810 lm |
| LUMEN OUTPUT | 2300 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 105 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | E (3000K), E (4000K), F (2700K) |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart IP | IP 65 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 08 (5 Joules) |
| Norms | EN 60598-1 +2-1 |
| Gewicht | 2.2 kg |
| Certifications | CE UK CA |

## CODE OPTIONS

### FINISHING

| | |
|---|---|
| **AG** | ALUMINIUMGRAU |
| **AN** | ANTHRAZIT |
| **CO** | CORTEN |
| **BI** | WEISS |

auf Anfrage:

| | |
|---|---|
| **BR** | BRONZE |

### FARBTEMPERATUR

| | |
|---|---|
| **27K** | 2700K |
| **3K** | 3000K |
| **4K** | 4000K |

### OPTIK

| | |
|---|---|
| **standard** | 2X ASYMMETRISCH |

# WASH 22 22 transparent asymmetrisch - Doppelemission LED 2X11W

## 1308

**WASH** DIE SERIE