









Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) type 2+3
Classe I 10kV
À installer à une distance maximale de 10 m pour protéger contre
les surtensions

Indice de protection IP	IP 67
Poids	0.1 kg
Conformité	CE UK CA

PRODUITS ASSOCIÉS

 <p>PROTO</p> <p>4935</p>	 <p>IANUS URBAN 1X - À ENTERRER</p> <p>7081</p>	 <p>IANUS URBAN 2X - À ENTERRER</p> <p>7082</p>	 <p>IANUS URBAN 1X - AVEC BASE</p> <p>7083</p>
 <p>IANUS URBAN 2X - AVEC BASE</p> <p>7084</p>	 <p>PROTO Ø 270</p> <p>4936</p>	 <p>PROTO STRADA</p> <p>4937</p>	 <p>PROTO STRADA</p> <p>4938</p>
 <p>AREO</p> <p>5572</p>	 <p>AREO</p> <p>5573</p>	 <p>AREO DUO</p> <p>5575</p>	 <p>AREO DUO</p> <p>5576</p>
<p>ROOK H 280</p> <p>H 280</p> <p>7011</p>	<p>ROOK H 480</p> <p>H 480</p> <p>7012</p>	<p>ROOK H 780</p> <p>H 780</p> <p>7013</p>	<p>ROOK H 1030</p> <p>H 1030</p> <p>7014</p>
<p>ROOK 180° H 280</p> <p>H 280</p> <p>7016</p>	<p>ROOK 180° H 480</p> <p>H 480</p> <p>7017</p>	<p>ROOK 180° H 780</p> <p>H 780</p> <p>7018</p>	<p>ROOK 180° H 1030</p> <p>H 1030</p> <p>7019</p>
<p>FLUTE H 680</p> <p>H 680</p> <p>7021</p>	<p>FLUTE H 880</p> <p>H 880</p> <p>7022</p>	<p>FLUTE H 1180</p> <p>H 1180</p> <p>7023</p>	<p>FLUTE URBAN H 2680 À ENTERRER</p> <p>7031</p>

