



KYKLO APPLIQUE Ø 90 LED 8W

1250









Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Rahmenbündiger Diffusor aus ultraweißem transparentem gehärtetem Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

Dimmbare Version

24V 24V-Niederspannung

Dimensions	95 x 120 x H 123 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	840 lm
Leuchten-Lichtausbeute	105 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	Е
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	1.2 kg
Certifications	C€ EŘ

CODE OPTIONS

BR

FINISHING		FARB	FARBTEMPERATUR		OPTIK	
AN	ANTHRAZIT	27K	2700K	standard	24°	
BI	WEISS	3K 4K	3000K 4000K	optional optics		
auf Ai	nfrage:			16	16°	
AG	ALUMINIUMGRAU			60	60°	



BRONZE



