




**VOID** LED 9W  
**1350**



Luminaria de exterior para instalación en pared  
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre  
 Difusor de policarbonato fotograbado para garantizar un efecto homogéneo con luz difusa  
 Driver incluido  
 Fuente luminosa: unidad LED  
 Entrada de cables trasera  
 Tornillos de acero inoxidable  
 Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

- D Versión regulable
- LV Bajo voltaje 24÷48V

Dimensions	<b>217 x 106 x 46 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Wattage	<b>9 W</b>
Voltage/Frequency	<b>100-240 V   50/60 Hz</b>
Light output source	<b>1077 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>745 lm</b>
Eficiencia luminosa de la luminaria	<b>83 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Clase energética LED	<b>F</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase I</b>
Clase de protección IP	<b>IP 66</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 07 (2 Joules)</b>
Norms	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Certifications	<b>CE UK CA</b>

**CODE OPTIONS**

**ACABADO**

- AG** GRIS ALUMINIO
- AN** ANTRACITA
- CO** CORTEN
- BR** BRONZE
- BI** BLANCO

**TEMP. DE COLOR**

- 27K** 2700K
- 3K** 3000K
- 4K** 4000K

**ÓPTICA**

- standard** DIFFUSE